Elindor®

Set 5 Rafturi Dus si Baie din Otel Inoxidabil — Montaj Adeziv Fara Gauri, Capacitate 18 kg, Design Perforat Drenaj Rapid, Forma L 30% Mai Mult Spatiu, Carlige Multifunctionale, Negru

Otel inoxidabil premium · Negru · Set 5 piese · 18 kg capacitate · Adeziv ultra-puternic · Fara gauri · Design hollow drenaj · Muchii rotunjite · Baie / Dus / Bucatarie / Spalatorie

---



MANUAL DE UTILIZARE SI MONTAJ

1 Informatii Generale

Produs	Set 3 rafturi colt + 1 suport sapun + 4 carlige din otel inoxidabil
Brand	Elindor®
Material	Otel inoxidabil premium — rezistent la rugina, coroziune si umiditate
Design	Vopsit prin coacere la temperatura inalta — rezistenta maxima la uzura
Set include	2 Rafturi Colt (23×8.3×23 cm) + 1 Suport Sapun + 4 Carlige multifunctionale
Adezivi inclusi	Set adezivi transparenti pentru fixare

Capacitate	Pana la 18 kg total (suprafete netede lucioase)
Design	Hollow (cu goluri) — drenaj rapid al apei, curatare usoara
Muchii	Rotunjite — siguranta la atingere pentru intreaga familie
Montaj	Adeziv — fara gauri, fara scule, fara deteriorarea peretilor
Suprafete	EXCLUSIV suprafete netede: gresie, sticla, metal, marmura, ceramica
Utilizare	Baie, dus, bucatarie, spalatorie, camera de lucru

2 Continutul Pachetului

► 1 × Raft tip A (mare) — pentru sampoane, geluri, produse voluminoase
► 1 × Raft tip B (mic) — pentru accesorii mici, condimente sau produse cosmetice
► 1 × Suport periute de dinti
► 2 × Suport sapun
► 5 × Adezivi transparenti ultra-puternici

⚠ ATENTIE CRITICA — MONTAJ: Adezivul functioneaza EXCLUSIV pe suprafete perfect netede, curate si uscate. Nu montati pe vopsea, tencuiala, beton rugos, lemn, suprafete texturate sau tapete — aderenta nu va fi garantata. Dupa aplicarea adezivului si montarea raftului, NU incarcati cu greutate timp de minimum 24-48 ore — adezivul are nevoie de timp sa atinga rezistenta maxima. Adezivul NU poate fi reutilizat dupa demontare. Nu depasiti capacitatea de 18 kg pe bucata.

3 Instructiuni de Montaj

1	**Selectare suprafata:** Verificati ca suprafata de montaj este din gresie, sticla, metal, marmura sau ceramica — perfect neteda. Suprafetele rugoase, vopsite sau texturate NU sunt compatibile.
2	**Curatare suprafata (ESENTIAL):** Curatati zona de montaj cu alcool izopropilic sau acetona. Stergeti bine pentru a indeparta urme de sapun, grasime, calcar sau praf. O suprafata curata este esentiala pentru aderenta maxima.
3	**Uscare completa:** Lasati suprafata sa se usuce complet dupa curatare. NU montati pe suprafata umeda.
4	**Pozitionare adeziv:** Dezlipiti protectia de pe adeziv. Aplicati adezivul pe spatele raftului, centrat si uniform.
5	**Aplicare pe perete:** Apasati ferm raftul pe suprafata timp de 60 de secunde cu presiune constanta. Asigurati-va ca este nivel (folositi o boloboc daca este necesar).
6	**Timp de asteptare OBLIGATORIU:** NU incarcati raftul cu produse timp de minimum 24-48 ore. Cu cat mai mult timp de asteptare, cu atat mai buna aderenta. Recomandat 48-72 ore inainte de utilizare normala.

7	**Incarcare progresiva:** Dupa perioada de asteptare, incepeti cu obiecte usoare si cresteti progresiv greutatea in zilele urmatoare.
8	**Suport periute dinti:** Montati la inaltime confortabila pentru intreaga familie. Periutele se introduc cu capul in jos prin orificiile din suport.
9	**Suporturi sapun:** Designul cu goluri permite scurgerea rapida a apei — sapunul ramane uscat. Montati in zona duşului sau chiuvetei.
10	**Demontare (daca este necesar):** Daca doriti sa mutati raftul, dezlipiti incet tragindu-l cu o miscare de jos in sus. Curatati reziduul de adeziv cu acetoneta sau alcool. Adezivul folosit NU poate fi reutilizat — folositi adeziv nou.

4 Beneficii

✔ **Otel inoxidabil premium**	Rezistent la rugina, coroziune si umiditate — dura eternitate in medii umede.
✔ **Montaj fara gauri**	Nu deterioreaza peretii — ideal pentru chirias sau renovari recente.
✔ **Capacitate 18 kg**	Sustine sampoane, geluri, prosoape — incarcare serioasa garantata.
✔ **Design hollow drenaj**	Apa se scurge rapid — fara acumularea apei si a calcarului.
✔ **Muchii rotunjite**	Siguranta pentru copii si intreaga familie la atingere.
✔ **Set complet 5 piese**	Raft A + Raft B + periute + 2 sapun — organizare completa.
✔ **Adeziv ultra-puternic**	Testat profesional pana la 18 kg pe suprafete netede.
✔ **Versatil**	Baie, dus, bucatarie, spalatorie — oriunde in locuinta.

5 Curatare si Ingrijire

- Stergeti rafturile cu o laveta umeda si detergent delicat dupa utilizare.
- Designul hollow permite scurgerea rapida a apei — curatare facila si preventie calcar.
- Pentru depuneri de calcar, folositi otet alb diluat sau solutie anti-calcar. Lasati sa actioneze 5-10 min, clatiti.
- Nu folositi produse abrazive, bureji sarma sau substante corosive care pot deteriora finisajul inox.
- Uscati periodic cu o carpa uscata pentru a mentine luciul metalic si a preveni urmele de apa.
- Verificati periodic adezivul — daca observati semne de slabire, descarcati imediat raftul.
- Nu depasiti niciodata capacitatea de 18 kg pe bucata.

6 Specificatii Tehnice

Material	Otel inoxidabil premium
Design	Vopsit prin coacere temperatura inalta
Set	2 Rafturi Colt + 1 Suport Sapun + 4 Carlige
Dimensiuni	23 × 8.3 × 23 cm per raft colt
Capacitate	Pana la 18 kg (suprafete netede)
Design	Hollow — drenaj rapid
Muchii	Rotunjite — siguranta
Suprafete	Gresie, sticla, metal, marmura, ceramica
Culoare	Negru
Utilizare	Baie, dus, bucatarie, spalatorie

7 Conformitate

✔ **CE**	Marcat CE — conform directivelor europene
✔ **RoHS**	Fara substante periculoase
✔ **REACH**	Otel inoxidabil premium — sigur pentru utilizare in baie

8 Contact Elindor®

Email	Telefon	Program	Website
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Luni-Vineri 09:00-17:00	www.elindor.ro

Elindor®

Комплект 5 Полици за Баня / Душ от Нержавеема Стомана — Лепилно Монтиране Без Бордване, 18 кг Капацитет, Hollow Дизайн, Заоблени Ръбове, Сребърно

Нержавеема стомана · Сребърно · 5 бр. · 18 кг · Лепилно · Без бордване · Hollow дренаж · Баня / Душ / Кухня



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА

1 Обща Информация

Продукт	5 органайзера за баня от нержавеема стомана
Марка	Elindor®
Материал	Нержавеема стомана — устойчиво
Комплект	1×Полица A + 1×Полица B + 1×Четки + 2×Сапун
Лепило	Ултрасилно самолепене — без бордване
Капацитет	До 18 кг
Дизайн	Hollow — бърз дренаж
Повърхности	Грес / Стъкло / Метал / Мрамор / Керамика

Цвят	Сребърно

2 Съдържание на Опаковката

► 1 × Полица тип A (голяма)
► 1 × Полица тип B (малка)
► 1 × Стойка за четки
► 2 × Стойка за сапун
► 5 × Ултрасилно лепило

⚠ ВАЖНО: Лепилото работи САМО на гладки повърхности. Не зареждайте 24-48 часа след монтаж. Лепилото не може да се повторно използва. Не превишавайте 18 кг.

3 Инструкции за Монтаж

1	**Повърхност:** Гладка — грес, стъкло, метал, мрамор. НЕ боядисана, хартия.
2	**Почистване:** Алкохол или ацетон — избършете сапун, варовик, прах.
3	**Изсушаване:** Изчакайте пълно изсъхване.
4	**Лепило:** Отлепете защитния слой и поставете на гърба.
5	**Прилепяне:** Натиснете 60 секунди. Нивелирайте.
6	**Чакане 24-48 часа (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО):** НЕ зареждайте до 48 часа.
7	**Постепенно натоварване:** Започнете с леки предмети.
8	**Стойка четки:** Четките се поставят с главата надолу.
9	**Сапунени стойки:** Hollow дизайнът осигурява бързо изсъхване.
10	**Демонтаж:** Бавно отдолу нагоре. Лепилото не може да се повторно използва.

4 Предимства

✔ **Нержавеема стомана**	Устойчиво на ръжда и влага.
✔ **Без бордване**	Не повреждa плочките.
✔ **18 кг**	Сериозно натоварване.
✔ **Hollow дренаж**	Бързо изсъхване.
✔ **Заоблени ръбове**	Безопасно.
✔ **5 бр. комплект**	Пълна организация.

✔ **Силно лепило**	Тествано до 18 кг.
✔ **Многофункционално**	Баня, душ, кухня.

5 Почистване

- Избишете с влажна кърпа.
- За варовик: оцет (5-10 мин.), изплакнете.
- Не ползвайте абразивни препарати.
- Проверявайте лепилото периодично.
- Не превишавайте 18 кг.

6 Технически Данни

Материал	Нержавеема стомана
Компл.	5 бр. + 5 лепила
Капац.	18 кг
Цвят	Сребърно
Повърх.	Гладки повърхности

7 Съответствие

✔ **CE**	CE маркировка
✔ **RoHS**	Без опасни вещества
✔ **REACH**	Безопасно за баня

8 Контакт Elindor®

Имейл	Телефон	Работно	Уебсайт
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Пон.-Пет. 09:00-17:00	www.elindor.ro

Elindor®

5 darabos Rozádamentés Acél Fürdőszobai Polc Szett — Ragasztós Szerelés Furás Nélkül, 18 kg Teherbírás, Hollow Design, Lekerített Élek, Ezüstös

Rozádamentés acél · Ezüstös · 5 db · 18 kg · Ragasztó · Furás nélkül · Hollow dézsaín · Fürdőszoba / Zuhany / Konyha



SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚcTMUTATÓ

1 Általános Információk

Termék	5 fürdőszobai szervező rozádaamentés acélból
Márka	Elindor®
Anyag	Rozádaamentés acél — korrozóálló
Készlet	Polc A + Polc B + Fogkefe tartó + 2×Szappan tartó
Ragasztó	5 ultra-erős transzparens ragasztó mellékelve
Teherbírás	Max. 18 kg (síma felszínen)
Dizájn	Hollow — gyors vízlefolyás
Felszínkompatibilit.	KIZÁRÓLAG síma: csempe, üveg, fém, márvány

Szín	Ezüstös

2 A Csomag Tartalma

► 1 × A típusú polc (nagy)
► 1 × B típusú polc (kis)
► 1 × Fogkefe tartó
► 2 × Szappan tartó
► 5 × Ultra-erős transzparens ragasztó

⚠ FONTOS: A ragasztó KIZÁRÓLAG síma felszíneken működik. Festett, texturált vagy tapétás falán NEM használható. Szerelés után várjon 24-48 órát terhelezés előtt. A ragasztó nem használható újra. Ne lépje túl a 18 kg-os teherbírást.

3 Szerelési Utasítás

1	**Felszín ellenőrzése:** Csempe, üveg, fém, márvány. NEM festett vagy ér.
2	**Tisztítás:** Izopropilos alkohollal vagy acetonnal. Távolítsa el a szappanés zsírmaradék.
3	**Szárítás:** Teljesen száraz felszín szükséges.
4	**Ragasztó felvitele:** Húzza le a védőfóliát és helyezze a polc hátsó részére.
5	**Rögzítés:** Nyomja 60 másodpercig erősen. Vízszintezze be.
6	**Várakozás (KÖTELEZŐ):** 24-48 óráig NE terhelje.
7	**Fokozatos terhelezés:** Először könnyű tárgyakkal.
8	**Fogkefe tartó:** A fogkeféket fejjel lefelé helyezze be.
9	**Szappan tartók:** Hollow dizájn — gyors vízlefolyás.
10	**Leszedés:** Lassan húzza lefelé. Új ragasztó szükséges újraszerelezéshez.

4 Előnyök

✔ **Rozsdaamentés acél**	Nedvességnek és korrozóiónak ellenálló.
✔ **Fúrás nélkül**	Nem károsítja a falat.
✔ **18 kg**	Komoly teherbírás.
✔ **Hollow dizájn**	Gyors vízlefolyás.
✔ **Lekerített élek**	Biztonságos.
✔ **5 darabos szett**	Teljes szervezés.

✔ **Erős ragasztó**	18 kg-ig tesztelve.
✔ **Sokoldalú**	Fürdő, zuhany, konyha.

5 Tisztítás és Karbantartás

- Törölje le nedés ruhával.
- Vízkőhez: ecet (5-10 perc), majd öblítse le.
- Ne használjon abrazív tisztítószereket.
- Rendszeresen ellenőrizze a ragasztót.
- Ne terhelje túl a 18 kg limitet.

6 Műszaki Adatok

Anyag	Rozádaamentés acél
Készlet	5 db + 5 ragasztó
Teherbírás	Max. 18 kg
Felszín	Síma: csempe, üveg, fém, márvány
Szín	Ezüstös

7 Megfelelőség

✔ **CE**	CE jelölés
✔ **RoHS**	Veszélyes anyagoktól mentes
✔ **REACH**	Fürdőszobába biztonságos

8 Elindor® Kapcsolat

E-mail	Telefon	Ügyfélszolg.	Weboldal
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	H.–P. 09:00-17:00	www.elindor.ro